


# Кабельные вводы для взрывоопасных зон

**EXIOS<sup>+</sup> BARRIER**
**Metr.**


<b>Материал</b>	Латунь
<b>Уплотнительная вставка</b>	Силикон, VMQ
<b>Клеммная вставка</b>	PA 6
<b>Бронирование</b>	металлическое армирование, экранирующая оплётка
<b>Эпоксидный компаунд</b>	двухкомпонентная масса (как пластилин)
<b>Вид защиты</b>	IP 66, 67 и 68 (5 bar)
<b>воздействие</b>	от -60° C до 85° C




**Указания:**  
 - нержавеющая сталь по запросу  
 - Никелирование по запросу




AG	Размер	∅ A <sub>1</sub> mm	∅ A <sub>2</sub> mm	∅ A <sub>3</sub> mm	GL mm	H max. mm	mm	D mm	Бронирование ∅ mm		№ для заказа	
									Max. No. cores	зжимное кольцо 2		
M 16 x1,5	20-1	6 - 12	8,2	7,9	16	68,5	22	27	8	0 - 0,7	0,7 - 1,25	1.606.1600.50
M 20 x1,5	20-1	6 - 12	8,2	7,9	16	68,5	22	27	8	0 - 0,7	0,7 - 1,25	1.606.2000.50
M 20 x1,5	20-2	9 - 16	12	8,8	16	74,3	24	29	10	0 - 0,7	0,7 - 1,25	1.606.2000.51
M 20 x1,5	20-3	12,5 - 20,5	14	11,5	16	80,5	30	35	15	0 - 0,7	0,7 - 1,4	1.606.2000.52
M 25 x1,5	20-3	12,5 - 20,5	14	11,5	16	80,5	30	35	15	0 - 0,7	0,7 - 1,4	1.606.2500.51
M 25 x1,5	25	16,9 - 26	20	16,4	16	91	36	42	25	0 - 0,7	0,9 - 1,6	1.606.2500.50
M 32 x1,5	32	22 - 33	26	21,4	16	96	46	52	45	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.3200.50
M 40 x1,5	40	28 - 41	33,2	27,6	16	107	55	64	70	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.4000.50
M 50 x1,5	50	36 - 52,6	44,2	37,5	16	131,5	65	73	85	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.5000.50
M 63 x1,5	63	46 - 65,3	56,2	47,3	16	144,5	80	90	120	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.6300.50
M 75 x1,5	75	57 - 78	68,2	58,0	16	154	95	107	150	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.7500.50

# Кабельные вводы для взрывоопасных зон

**EXIOS<sup>+</sup> BARRIER**
**NPT**

**ATEX** Sira-11-ATEX-1110-X


<b>Материал</b>	Латунь
<b>Уплотнительная вставка</b>	Силикон, VMQ
<b>Клеммная вставка</b>	РА 6
<b>Бронирование</b>	металлическое армирование, экранирующая оплётка
<b>Эпоксидный компаунд</b>	двухкомпонентная масса (как пластилин)
<b>Вид защиты</b>	IP 66, 67 и 68 (5 bar)
<b>воздействие</b>	от -60° C до 85° C

**Указания:**  
 - нержавеющая сталь по запросу  
 - Никелирование по запросу



AG	Размер	A <sub>1</sub> mm	A <sub>2</sub> mm	A <sub>3</sub> mm	GL mm	H max. mm	mm	D mm	Бронирование ø mm		№ для заказа	
									Max. No. cores	зжимное кольцо 1		зжимное кольцо 2
NPT 3/8"	20-1	6 - 12	8,2	7,9	16	64	22	27	8	0 - 0,7	0,7 - 1,25	1.606.3800.70
NPT 1/2"	20-2	9 - 12	12	8,8	16	68	24	29	10	0 - 0,7	0,7 - 1,25	1.606.1200.70
NPT 1/2"	20-3	12,5 - 20,5	14	11,5	16	73	30	35	15	0 - 0,7	0,7 - 1,4	1.606.1200.71
NPT 3/4"	25	16,9 - 26	20	16,4	16	81,3	36	42	25	0 - 0,7	0,9 - 1,6	1.606.3400.70
NPT 1"	32	22 - 33	26	21,4	16	85,5	46	52	45	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.1000.70
NPT 1 1/4"	40	28 - 41	33,2	27,6	16	94,4	55	64	70	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.5400.70
NPT 1 1/2"	40	28 - 41	33,2	27,6	16	94,4	55	64	70	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.6400.70
NPT 2"	50	36 - 52,6	44,2	37,5	16	116,3	65	73	85	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.2000.70
NPT 2 1/2"	63	46 - 65,3	56,2	47,3	16	127,6	80	90	120	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.5200.70
NPT 3"	75	57 - 78	68,2	58,0	16	136,5	95	107	150	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.3000.70

## Кабельные вводы для взрывоопасных зон


Уплотнение для присоединительной резьбы		Metr., NPT	
 	<b>Материал</b>	GFK	
Размер	№ для заказа	Размер	№ для заказа
M 16	1.326.1600.50	1/2"	1.326.1200.70
M 20	1.326.2000.50	3/4"	1.326.3400.70
M 25	1.326.2500.50	1"	1.326.1000.70
M 32	1.326.3200.50	1 1/4"	1.326.5400.70
M 40	1.326.4000.50	1 1/2"	1.326.6400.70
M 50	1.326.5000.50	2"	1.326.2000.70
M 63	1.326.6300.50	2 1/2"	1.326.5200.70
M 75	1.326.7500.50	3"	1.326.3000.70

Защитный колпачёк	
	<b>Материал</b>
	PVC
Размер	№ для заказа
20-1	1.802.2000.50
20-2	1.802.2000.51
20-3	1.802.2000.52
25	1.802.2500.50
32	1.802.3200.50
40	1.802.4000.50
50	1.802.5000.50
63	1.802.6300.50
75	1.802.7500.50

## Кабельные вводы для взрывоопасных зон

### заземляющая пластина

Metr., NPT



Материал


Латунь



RoHS

**Указания:**

- нержавеющая сталь по запросу



Размер	№ для заказа	Размер	№ для заказа
M 16	1.022.1600.50	1/2"	1.022.1200.70
M 20	1.022.2000.50	3/4"	1.022.3400.70
M 25	1.022.2500.50	1"	1.022.1000.70
M 32	1.022.3200.50	1 1/4"	1.022.5400.70
M 40	1.022.4000.50	1 1/2"	1.022.6400.70
M 50	1.022.5000.50	2"	1.022.2000.70
M 63	1.022.6300.50	2 1/2"	1.022.5200.70
M 75	1.022.7500.50	3"	1.022.3000.70

### зубчатая шайба

Metr., NPT




Материал

INOX



RoHS



Размер	№ для заказа	Размер	№ для заказа
M 16	1.329.1600.50	1/2"	1.329.1600.70
M 20	1.329.2000.50	3/4"	1.329.3400.70
M 25	1.329.2500.50	1"	1.329.1000.70
M 32	1.329.3200.50	1 1/4"	1.329.5400.70
M 40	1.329.4000.50	1 1/2"	1.329.6400.70
M 50	1.329.5000.50	2"	1.329.2000.70
M 63	1.329.6300.50	2 1/2"	1.329.5200.70
M 75	1.329.7500.50	3"	1.329.3000.70

ООО «Станкоиндустрия»  
<http://www.e-hummel.ru>  
+7 968-813-5225

